

Mini Vivavoce Wi-Fi

IL VIDEOCITOFONO SMART CON RICONOSCIMENTO FACCIALE E COMANDI VOCALI



Comelit®
Passion. Technology. Design.



«Ecomell»



C → 1 ▲ 2 ▼ 3 ✓ 4 ≡ ⋮ ⚡





SUBITO CONNESSO CON LA TUA CASA

Mini Vivavoce Wi-Fi è il rivoluzionario videocitofono **senza fili** con uno stile unico e originale, caratterizzato dall'impiego dei materiali più innovativi e la ricerca di linee semplici e forme essenziali. Presenta dimensioni compatte a cornice di uno schermo a colori da 4,3" 16/9 con risoluzione 480x272.

Si connette facilmente al tuo router di casa, sostituendo il vecchio videocitofono senza ulteriori modifiche al tuo impianto Comelit.

Questo permette di essere subito connessi **con la propria casa ovunque ci si trovi** e di accedere a tutti i vantaggi della connettività Wi-Fi come **gestire dal tuo smartphone le chiamate videocitofoniche**, aprire porte e cancelli **anche automaticamente con riconoscimento facciale, comandare** il tuo videocitofono **con la voce** grazie all'integrazione con gli assistenti vocali, oltre ad attivare tutte le funzioni collegate all'impianto 2 fili dell'abitazione o del condominio.




D E S I G N
M I L A N O





**Hai già Amazon Alexa e
Mini Wi-Fi (Art. 6741W)?
Scopri come gestire
Mini Wi-Fi con la voce.**



**SCOPRI
COME
FARE!**

SCANSIONA IL
QR CODE



APRI IL CANCELLO CON LA TUA VOCE

L'integrazione con **Amazon Alexa**, disponibile gratuitamente su Mini Wi-Fi, è l'incredibile innovazione che ha portato alla nascita del **primo videocitofono a comando vocale**, attivabile anche da remoto.

La connessione con Alexa permette di ricevere la notifica di chiamata su smart speaker e aprire il cancello senza nemmeno alzarsi dal divano.

Inoltre sarà Alexa ad avvisarci che abbiamo ospiti: **"É arrivata Emma"**; A questo punto non resta che dare il comando: **"Alexa, apri il cancello"**.

Un'integrazione a 360 gradi che permette di **attivare le aperture di porte e cancelli come anche le luci esterne**, a patto che siano collegate al sistema di videocitofonia 2 fili di Comelit.

Una novità che Comelit offre ai suoi utenti in maniera completamente gratuita, già disponibile su tutti i monitor installati e connessi a Internet.

"Alexa, apri il cancello"

"É arrivata Emma"

Nota: con Google Assistant alcune funzionalità possono variare. Contatta il tuo referente Comelit per maggiori informazioni.




BASTA UNO SGUARDO

Abbiamo ormai imparato che **con lo sguardo** è possibile sbloccare il telefono, ma perché non può essere possibile anche **aprire il cancello di casa?**

Comelit sfrutta al massimo le potenzialità del Cloud e propone, per prima in Italia, la **nuova funzionalità del riconoscimento facciale**: un modo intuitivo e molto utile per gestire gli accessi della propria abitazione tramite la videocitofonia.

Durante la chiamata dal posto esterno **viene presentato il volto rilevato**, basterà **aggiungere la persona alla rubrica** del riconoscimento facciale, **assegnarle il nome e dalla successiva chiamata verrà riconosciuta**.

Da APP, come da monitor, sarà possibile aggiungere i nuovi utenti, abilitare o disabilitare ciascuno di essi come la funzione stessa di riconoscimento.



**SCOPRI
COME
ATTIVARE
LA FUNZIONE!**





RISPONDI OVUNQUE

Con le sue funzionalità avanzate, **Comelit App** ti dà la possibilità di tenere sotto controllo la tua casa, **anche quando non ci sei**. Non dovrai più preoccuparti che qualcuno non ti trovi quando sei assente: ogni volta che un visitatore suona il tuo campanello **la chiamata sarà inoltrata direttamente sul tuo smartphone**.

Annulla le distanze con Comelit App: potrai rispondere in tempo reale, ovunque tu sia.



Comelit App



LE FUNZIONI PRINCIPALI

- Ricevere chiamate dalla pulsantiera esterna ovunque tu sia
- Rivedere le registrazioni delle telecamere connesse al tuo impianto (compresa quella della pulsantiera)
- Rivedere i videomessaggi registrati dai visitatori in caso di chiamate perse
- Chiamare i dispositivi interni connessi al tuo impianto (Citofoni e videocitofoni)
- Aprire cancelli, porte e accendere luci
- La APP funziona grazie a notifiche PUSH, questo significa che si attiverà solo su chiamata od evento con notevole risparmio energetico e di traffico dati

E molto altro ancora...





INTUITIVO, SEMPLICE E VERSATILE

Sostituire il vecchio videocitofono per godere di tutti i vantaggi della tecnologia Wi-Fi ora non è più un problema: **MINI WiFi è infatti compatibile con ogni impianto videocitofonico 2 fili a colori Comelit** pertanto puoi facilmente **sostituire il tuo vecchio videocitofono senza interventi di muratura aggiuntivi o alimentatori supplementari**. Sviluppato in diverse soluzioni installative per rispondere a qualsiasi esigenza: versione kit per villa singola e bifamiliare oppure videocitofono condominiale.



I VANTAGGI PER L'INSTALLATORE

- *L'installazione è semplice ed immediata e, in caso di sostituzione, non sono richieste opere murarie aggiuntive nè l'acquisto di alimentazioni supplementari. Inoltre è un'ottima occasione per proporre la sostituzione di vecchi videocitofoni Comelit senza chiedere autorizzazione all'amministratore poichè la sostituzione non impatta sulle parti comuni dell'impianto.*

Click.





Clack.

Fatto.




Inoltre Mini Wi-fi è dotato di **«segreteria video»** che segnala attraverso delle notifiche sul monitor eventuali attività avvenute in nostra assenza, avvisandoci se ci ha cercato qualcuno durante la giornata.

SPECIFICHE TECNICHE



- Videocitofono 4,3" 16/9 a colori con Wi-Fi integrato
- Si sostituisce al vecchio videocitofono 2 fili senza cablaggi supplementari
- Ricezione della chiamata videocitfonica su smartphone e tablet
- Attivazione di uscite collegate al posto esterno direttamente da app (Luci, cancelli...)
- Funzione di riconoscimento facciale per l'apertura automatica del portone o cancellino
- Gestione del sistema videocitfonico con comando vocale
- Comandi con tecnologia Sensitive Touch con retroilluminazione a LED
- Installazione da parete e con base da tavolo
- Versione per sistema 2 fili Simplebus2
- Dimensioni: 115 x 160 x 22 mm
- Regolazione contrasto, luminosità, volume suoneria e privacy
- Disponibile in versione bianca





Specifiche	6741W - 6741W/BM
DATI GENERALI	
Altezza prodotto (mm)	160
Larghezza prodotto (mm)	115
Profondità prodotto (mm)	22
Peso del prodotto (g)	400
Colore del prodotto	Bianco RAL9003
Materiale	ABS, Policarbonato Makrolon 2407, Alluminio anodizzato
Montaggio ad incasso	No
Montaggio a parete	Si
Montaggio su base da tavolo	Si, con accessorio dedicato
SISTEMI COMPATIBILI	
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Si
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Si
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Si
CARATTERISTICHE DEL DISPLAY	
Dimensione (pollici) (")	4,3
Rapporto d'aspetto	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272
Menù sullo schermo (OSD)	Si
CARATTERISTICHE AUDIO	
Tipologia	Vivavoce
Funzione induzione magnetica	Si (Art. 6741W/BM)
Microfono	6mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	22÷34 VDC (Bus)
Assorbimento in stand-by (W)	0,1
Assorbimento in stand-by in modalità kit (W)	1,9
Assorbimento massimo (W)	8,1
CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipologia di pulsanti	Capacitivo
Pulsanti di servizio	Apriporta, Risposta, Silenzioso (Privacy), Menù, Messaggi, Porta aperta
N° di pulsanti programmabili per funzioni supplementari	4
Morsetti	L L CFP1 CFP2
Morsetti estraibili	Si

REGOLAZIONI	
Volume altoparlante	Si
Volume suoneria	Si
Luminosità dello schermo	Si
RETE E PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE	
Tipo di connessione Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canali
Metodo di crittografia e autenticazione supportati	Reti OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (codici a 5 cifre ASCII o 10 esadecimali), WEP 128 bits (codici a 13 cifre ASCII o 26 esadecimali)
Assegnazione indirizzo IP	DHCP
Connessione IoT a Comelit Cloud	Si
Aggiornamento firmware tramite Comelit Cloud	Si
CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max - %) (%)	25 ÷ 75
Classe ambientale	I
Conformità e Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), RED 2014/53/UE (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, +A2:2013, EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)
FUNZIONI PRINCIPALI	
Compatibilità con app Comelit	Si
Riconoscimento facciale	Si
Compatibile con Alexa	Si
Apriporta	Si
Autoaccensione	Si
Chiamate intercomunicanti	Si
Comando attuatori	Si
Chiamata al centralino	Si
Ingresso per chiamata fuoriporta	Si
Modalità Silenzioso (Privacy)	Si
Memoria video	Si
Apertura porta su chiamata (Dottore)	Si
Risposta automatica (mani libere)	Si
Segnalazione porta aperta	Si
Indirizzo multiplo	Si
Suoneria personalizzabile	Si
Invio chiamate di allarme	Si
Visualizzazione data/ora	Si

Accessori



6711WV

PLACCA DI ADATTAMENTO PER MINI VIVAVOCE

Accessorio per rifinire il montaggio del monitor Mini Vivavoce in caso di sostituzione di videocitofoni Planux, Smart e Icona con montaggio ad incasso o parete. Colore bianco. Dimensioni: 170 x 220 x 3 mm.



6720

SUPPORTO PASSAGGIO CAVI ESTERNI PER MINI VIVAVOCE. S2

Supporto a parete per monitor Mini vivavoce che permette il passaggio esterno dei cavi. Sistema Simplebus2.



6732A

BASE DA TAVOLO PER MONITOR MINI VIVAVOCE. S2

Accessorio per l'installazione da tavolo del monitor Mini vivavoce sistema Simplebus 2.



IL PROFESSIONISTA AL CENTRO DEL NOSTRO MONDO

UN SOLO REFERENTE PER I TUOI SISTEMI INTEGRATI E PROFESSIONALI.

Un'intera azienda al tuo servizio. Per chi fa il tuo lavoro, sapere di poter contare sul know-how e la competenza di un'azienda italiana in grado di dare una risposta di qualità a tutte le tue esigenze è di certo un importante vantaggio. Comelit, infatti, può consigliarti e mettere a tua disposizione le migliori e più versatili soluzioni fra loro fortemente integrate, dalla videocitofonia, alla videosorveglianza e antintrusione, passando per la domotica e il controllo accessi fino alla rivelazione incendi. Disporre di un unico interlocutore significa poter contare su un solo referente per tutte le problematiche che sei chiamato ad affrontare nel tuo lavoro, che ti assista e ti guidi nell'individuazione del prodotto o del sistema che meglio si adegua alle necessità del tuo cliente.

MYCOMELIT PRO: IL COSTANTE DIALOGO DIGITALE TRA TE E I PRODOTTI INSTALLATI.

Entrare nel mondo Comelit vuol dire anche fare un'esperienza totalmente nuova e stimolante.

Non solo prodotti e soluzioni, ma un'intera azienda al tuo servizio. Con il sito MyComelit Pro, ogni installatore è costantemente informato delle novità che più lo riguardano da vicino ed ha accesso immediato a manuali, schede tecniche e di installazione e video tutorial per risolvere con semplicità ogni sua esigenza.

pro.comelitgroup.com

Seguici su:





ASSISTENZA TECNICA COMELIT PER CONSULENZA PROGETTUALE E SUPPORTO IN CANTIERE.

Il professionista può infatti contare sempre sul prezioso ausilio offerto dal servizio di assistenza tecnica Comelit: dalla risposta tempestiva a dubbi e richieste di informazioni, all'assistenza in cantiere, fino alla consulenza progettuale.

UTC

Assistenza telefonica professionale capace di risolvere ogni tipo di problema.

Contattaci: +39 0346 750011

SATCO

PROGRAMMAZIONE ASSISTITA

Supporto, di professionisti specializzati, ad installatori per collaudi e assistenza tecnica su tutto il territorio italiano.

COMELIT ENGINEERING

Una divisione operativa interamente dedicata a fornire alla clientela le soluzioni ideali per tutte le richieste di impianti non standardizzabili.



CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI. ANCHE ONLINE.

La formazione e l'aggiornamento, per noi di Comelit, è fondamentale. Per questo organizziamo periodicamente, presso il nostro Training Center, corsi intensivi tecnici teorico-pratici sui nuovi sistemi, mettendovi direttamente alla prova con il nostro personale dedicato.

Grazie a WEBINAR ACADEMY, i nostri professionisti sono sempre al tuo fianco, anche online. Alta professionalità e una vasta scelta di corsi gratuiti a tua disposizione.



VISITA LA PAGINA DEDICATA E ISCRIVITI!



www.comelitgroup.com

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.



Immagine e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari.
Le dimensioni dei prodotti derivanti dalle immagini sono puramente indicative.