



eldes

La tua casa intelligente con le nostre soluzioni innovative

Prodotti di sicurezza di alta qualità per abitazioni e aziende

ELDES

Il nostro viaggio è iniziato 15 anni fa come una piccola start-up con un obiettivo:
INNOVARE NELLA SICUREZZA E NELLA PROTEZIONE.

Siamo nati piccoli e baltici, ma adesso siamo leader ed internazionali nella produzione di sicurezza, fornendo prodotti a
più di 70 paesi nel mondo.

Abbiamo prodotto più di 1 milione di dispositivi IoT

Abbiamo rivoluzionato l'esperienza dei nostri clienti fornendo loro prodotti di sicurezza di alta qualità che sono più intelligenti, più intuitivi e più facili da usare.



LA NOSTRA MISSIONE

SENTIRSI SICURI

Facciamo sentire le persone a proprio agio nella loro vita, fornendo una serie di soluzioni convenienti e di sicurezza.

LA NOSTRA VISIONE

UN MONDO DOVE OGNI CASA È SICURA E INTELLIGENTE

IL NOSTRO VALORE

- ACCORTEZZA
- CREATIVITÀ
- APERTURA
- MIGLIORAMENTO CONTINUO

ELDES IN NUMERI:

>15
ANNI

>70
PAESI

>1
MLN. IOT



L'APP ELDES Security

CREATA PER IL CONTROLLO E LA SICUREZZA
DELLA TUA CASA INTELLIGENTE

Non è mai stato così facile controllare la sicurezza e i rendere intelligenti tutti i tuoi elettrodomestici.

L'APP **Eldes Security** è semplice e facile e consente ai nostri clienti di controllare porte da garage, cancelli, tapparelle, luci, ventilazione e molto altro nella tua casa intelligente direttamente da uno smartphone.

Scegli qualsiasi telecamera IP che supporta il protocollo RTSP e aggiungile **all'APP ELDES Security**. Puoi monitorare le tue telecamere **24/7** da qualsiasi parte nel mondo! ! La tua tranquillità in un'unica APP.


FUNZIONALITÀ



**CONTROLLO
PORTA
GARAGE**



**CONTROLLO
LUCI**



**INTEGRAZIONE
TELECAMERE
IP CON
SUPPORTO
RTSP**



**CONTROLLO
VARCHI**



**E TANTO
ALTRO**



**CONTROLLO
VENTILAZIONE**



**CONTROLLO
TAPPARELLE**



App gratuita



IDEALE PER CASE
INDIPENDENTI,
GRANDI
APPARTAMENTI O
VILLETTE FINO A
300 MQ



Il sistema per la sicurezza e l'automazione intelligente

Centrale di allarme IBRIDA ESIM384

La centrale di allarme ESIM384 contiene un'interfaccia GSM / GPRS a bordo, un modulo radio, le uscite PGM e gli ingressi zona a bordo. All-in-one perchè sia tutto semplice ed economico. 32 scenari di automazione e la possibilità di espandere le uscite PGM offrono molte possibilità di automazione domestica. La seconda scheda SIM e il modulo Ethernet opzionale garantiscono il massimo livello di sicurezza.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 32+ scenari di automazione domestica intelligente disponibili
- Gestisce fino a 144 zone complessive sia wireless che cablate (e fino a 64 dispositivi wireless)
- Tanti modi per controllarlo
- Una portata radio incredibile: fino a 3 km all'aperto
- Espandibile con uscite PGM aggiuntive, moduli di espansione per connessioni cablate e sensori di temperatura
- Batteria tampone esterna, fino a 30 h

AGGIORNAMENTO FOTA
(Firmware-Over-The-Air)
GRATUITO



CONTROLLO TAPPARELLE




CONTROLLO VENTILAZIONE



CONTROLLO PORTONI GARAGE



CONTROLLO LUCI



Pitbull Alarm PRO

IL SISTEMA DI ALLARME PIU' ELEGANTE E COMPATTO DI ELDES



2G

Pitbull Alarm PRO è un sistema di allarme professionale, completamente integrato in un sensore di movimento. Installazione e configurazione saranno estremamente rapide. La sua portata wireless rivoluzionaria lo rende adatto in tutti le situazioni dove rapidità e flessibilità sono importanti.

La centrale Pitbull Alarm PRO ha sensori di temperatura e movimento integrati, il ricevitore radio, il modulo GSM / GPRS ed è perfetta per installazioni più piccole. Pitbull Alarm PRO può funzionare come dispositivo autonomo o funzionare con un massimo di 16 dispositivi wireless ELDES.

PER
APPARTAMENTI
E PICCOLE
CASE



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- 2x Nano SIM card per la massima sicurezza
- Fino a 34 zone (16 dispositivi wireless)
- Tanti modi per controllarlo
- Portata radio fino a 3 km in campo aperto
- Un ingresso e un uscita filare a bordo
- Buzzer interno per indicazione audio
- LED per indicazione stato del sistema
- Batteria tampone fino a 24h



Il sistema più elegante e compatto di Eldes



Ideale per aree fino a 150 m² (ad esempio appartamenti, case vacanza, garage, camper, yacht, locali agricoli, cantieri ecc.)



Aggiornamenti periodici e nuove funzionalità gratuite

Tastiere



TASTIERA WIRELESS TOUCH **EWKB5**

Un touchpad attraente con un'interfaccia estremamente semplice per guidare l'utente in ogni fase. Ed è anche parlante!

- Assistente vocale (disponibile in 8 lingue)
- Interfaccia User-friendly
- Touchscreen 4.3" TFT ad alta risoluzione
- Menu personalizzabile
- Funzionamento a batterie (fino a 14 mesi) o alimentata in locale (DC)
- Portata radio fino a 1000 metri



TASTIERA WIRELESS A LED **EWKB4**

Una tastiera compatta, alimentata a batteria, ideale per garage, box, sauna e altro.

- Indicatori guida a LED
- Indicazione dello stato delle zone
- Indicazione del numero delle zone personalizzabile
- Indicatore buzzer audio integrato
- Durata della batteria fino a 6 anni
- Portata radio fino a 3 km in area aperta
- Sensore di temperatura integrato
- Zona finale aggiuntiva integrata



TASTIERA LCD FILARE **EKB2**

Una tastiera moderna ed elegante si adatta perfettamente a qualsiasi interno della casa. I pulsanti morbidi e lo schermo LCD informativo garantiscono il massimo livello di comodità dell'utente.

- I 10 diversi pulsanti numerici del tastierino si trasformano in tasti rapidi per il controllo della tua casa.
- Temperatura, livelli GSM, stato delle zone e guasti del sistema.
- Pulsanti touch
- Display LCD retroilluminato

Sensori Wireless



CONTATTO WIRELESS
PORTA FINESTRA **EWD3**

Inoltre rileva le vibrazioni e misura la temperatura. EWD3 può essere utilizzato come trasmettitore per sensori cablati di terze parti.

- Indicazione LED
- Zona filare aggiuntiva NO/NC, EOL, sensore antiallagamento, tapparella
- Portata radio fino a 3km in area aperta
- Durata batteria fino a 5 anni
- Sensore vibrazione regolabile



SENSORE DI MOVIMENTO
WIRELESS **EWP3**

Sensore PIR Pet-immune con integrato sensore di temperatura

- Angolo di 90° e fino a 11 metri
- Immunità agli animali fino a 40 kg
- Portata radio fino a 3km in area aperta
- Durata batteria fino a 3 anni



SENSORE FUMO WIRELESS **EWF1**

Rilevatore fumo e anticendio. In caso d'allarme l'intero sistema notifica l'incendio o il principio di incendio

- Indicatore LED integrato
- Sirena 85 dB a 3 m. integrata
- Sensore fotoelettrico
- **Disponibile in versione CO (monossido di carbonio e incendio) EWF1CO**
- Portata radio fino a 150 m. in area aperta
- Durata batteria fino a 1.5 anni
- Sensore di temperatura integrato



MODULO ESPANSIONE RADIO **EW2**

- Dispositivo di espansione 4 zone e 2 uscite via radio
- Portata radio fino a 150 m.
- Dotato di batteria tampone
- Compatibile con qualsiasi sensore o sirena cablata di terze parti
- E' possibile collegare 2 sensori di temperatura NTC / PT1000

Sirene



SIRENA ESTERNA WIRELESS **EWS4**

Più squillante, più forte, più grande. La EWS4 è il complemento perfetto per il sistema di sicurezza ELDES. Avvisa del pericolo con un rumore di allarme assordante e con le luci a LED luminose.

- Durata batteria fino a 5 anni
- Portata radio fino a 3 km all'aperto
- Livello sonoro 104-110 dB
- Resistente all'acqua e alla polvere
- Predisposta per il logo del partner
- Possibilità di alimentazione in locale



SIRENA ESTERNA WIRELESS **EWS2**

- La PICCOLA sirena esterna wireless conveniente per completare il tuo sistema di sicurezza ELDES.
- Altoparlante incorporato
- Livello sonoro: 104dB
- Indicatore LED integrato
- Durata batteria fino a 18 mesi



SIRENA DA INTERNO WIRELESS **EWS3**

- Indicatore al LED
- LED e suono differenziato per allarme incendio e antintrusione
- Livello sonoro: 90 dB

Comunicatore universale 2G ET083

Il modo più economico di collegare una centrale di allarme ad una vigilanza oppure aggiungere un ulteriore canale di comunicazione.

2G



FUNZIONALITÀ PRINCIPALE

- Possibilità di collegamento seriale, BUS, e linea telefonica PSTN
- Protocolli supportati: EGR100 (ELDES), Ademco Contact ID, SIA IP e Kronos (GRPS)
- Aggiornamento FOTA (Firmware-Over-The-Air)
- Configurazione remota
- Inserimento/Disinserimento centrali da remoto
- Fino a 5 utenti
- Interfaccia di comunicazione LAN/GSM/GPRS



Accessori



TELECOMANDO **EWK2**

Telecomando dal nuovo design elegante, nero.

- Funzioni tasti configurabili
- Indicatore LED visuale
- Beeping integrato per la conferma del corretto invio del comando (beep breve) o di errore (beep lungo)
- Versione opzionale con pulsante antipanico EWK2A



KEYBOB **EWK3**

Colori disponibili:



- Disponibile in 3 colorazioni;
- Portata radio fino a 1,7 km;
- Rivestito con una gomma morbida ed estremamente piacevole al tatto;
- Con la rivoluzionaria tecnologia ELDES LTC - durata batteria fino a 10 anni



KeyBoB

PROBABILMENTE IL MIGLIOR
TELECOMANDO PER IL CONTROLLO
DELLA TUA CASA INTELLIGENTE

E' il nuovo capolavoro ELDES. Un vero amico per la sicurezza e il controllo della tua casa intelligente, disponibile in 3 diversi colori per esprimere la tua unicità ed è estremamente morbido al tatto.





**CONTROLLO
IRRIGAZIONE**



**CONTROLLO
LUCI**



**CONTROLLO PORTONE
GARAGE**



**CONTROLLO
CANCELLI**

UN SOLO DISPOSITIVO PER CONTROLLARE LA TUA CASA INTELLIGENTE

Ben 8 azioni configurabili per rendere la tua casa smart con il tuo nuovo ELDES KeyBoB. Controllare luci, temperatura o il sistema di irrigazione del giardino, aprire le porte del garage, le persiane o cancelli non è mai stato così facile. Con la funzione antipanico metti in sicurezza l'intera famiglia grazie all'esclusiva portata wireless di 1,7 km. Non limitare la tua immaginazione e controlla qualsiasi funzione della tua casa smart in base alle tue esigenze.

ESPRIMI LA TUA
UNICITA'. SII DIVERSO!

Disponibile in 3 colorazioni

CAMPIONE IN
DISTANZA. BEN 1.7 KM

Portata radio fino a 1,7 km.

AMORE AL PRIMO
TOCCO

Rivestito con una gomma morbida ed estremamente piacevole al tatto.

UNA TECNOLOGIA ELDES
RIVOLUZIONARIA: LTC

ELDES LTC (Lifetime Charge)
E' la tecnologia che consente alla
batteria di Keybob di funzionare
per 10 anni e anche di più

Sensori per EWD3



SENSORE PER AVVOLGIBILE O TAPPARELLA **ERS1**

Il sensore cablato ERS1 è progettato per proteggere le tapparelle di porte e finestre da intrusioni o scasso. Viene attivato da un valore di impulsi personalizzabile quando qualcuno cerca di aprire, chiudere o danneggiare fisicamente le tapparelle delle finestre o delle porte.

- Rivela qualsiasi intrusione o sabotaggio eliminando la possibilità dei falsi allarmi
- Facilmente configurabile con la ELDES Utility




SENSORE DI ALLAGAMENTO **EFS1**

Il sensore di allagamento che funziona con l'ausilio del sensore porte wireless EWD3. Il sensore genera un allarme in caso di allagamento.

- Compatto e adatto ad essere installato anche in luoghi difficili da raggiungere
- E può essere utilizzato insieme al sensore magnetico.






MODULO ESPANSIONI USCITE **EPGM8**

Modulo di espansione uscite PGM da utilizzare con il sistemi di allarme ELDES ESIM384. Il modulo viene utilizzato per espandere la quantità di uscite della centrale di allarme.


- 8 uscite programmabili 500mA
- Permette di collegare fino a 8 apparecchi elettrici aggiuntivi



INTERFACCIA ETHERNET **ELAN3-ALARM**

Consente l'accesso istantaneo a Internet, consentendo di stabilire una comunicazione tra la centrale di allarme ESIM384 o il comunicatore ET083 e il software della stazione di monitoraggio basata su protocollo EGR100, Kronos IP, SIA IP e/o il CLOUD ELDES.

- Configurazione automatizzata
- Alimentazione: 10-24 V CC, 210 mA
- Connettività Ethernet supportata: 10/100 Mbit
- Adatta dove la connessione GSM / GPRS è debole
- Funziona come connessione di backup aggiuntiva



ESPANSIONE **EPGM1** - 16 ZONE - 2 USCITE

Modulo di espansione di zone cablate e uscite PGM da utilizzare con la centrale di allarme ESIM384.

- 16 zone cablate
- 2 uscite programmabili (PGM) forniscono fino a 250mA
- Alimentazione per apparecchiature ausiliarie 13,8V 500 mA



TERMOMETRO DIGITALE **DS18B20**

Misura della temperatura in gradi Celsius da 9 bit a 12 bit per centrale di allarme ESIM384.

- Non necessità di un alimentatore esterno
- Temperatura di funzionamento: da -55 ° C a + 125 ° C (da -67 ° F a + 257 ° F)
- Funzione di allarme

Sensore da esterno



Colori disponibili:



SENSORE A TENDA A DOPPIA TECNOLOGIA DA ESTERNO **EWC1 / EWC1AM**

Rivelatore a tenda a doppia tecnologia a basso consumo per uso esterno (**realizzato con collaborazione con aziende terze**).

- Fino a 12m di copertura
- La scheda elettronica è rivestita con una resina che garantisce il corretto funzionamento in tutte le condizioni atmosferiche
- Protezione impermeabile
- Disponibile anche in versione antimascheramento (EWC1AM)
- Durata batteria fino a 14 mesi



RILEVATORE UNIVERSALE A TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERNO A BASSO CONSUMO **EWP-EXT**

Rivelatore da esterno a tripla tecnologia realizzato con doppio sensore ad infrarossi e microonde (**realizzato con collaborazione con aziende terze**).

- Pet immune (peso <20 kg, altezza <80 cm)
- Regolazione flusso microonde tramite trimmer posto all'interno
- Sensore PIR regolabile in altezza per creare un flusso continuo e ridurre i falsi allarmi
- Durata batteria fino a 14 mesi





I KIT PIU' UTILIZZATI PER IL TUO SISTEMA DI ALLARME.
SCEGLI QUELLO PIU' ADATTO A TE!

Kits



CENTRALE DI ALLARME IBRIDA ESIM384
+ TASTIERA WIRELESS TOUCH EWKB5

Kit composto da:

- Centrale di allarme ibrida ESIM384
- Tastiera touch EWKB5



CENTRALE ALLARME PITBULL PRO +
TELECOMANDO EWK2

Kit composto da:

- Centrale di Allarme Pitbull Alarm PRO
- Telecomando EWK2



La soluzione all-in-one per la gestione dei parcheggi, dei garage, dei condomini **ESIM320**

UN SOLO CONTROLLO
CANCELLI PER TUTTO!

ESIM320 è un controller GSM remoto progettato per azionare cancelli, barriere e porte da garage tramite chiamata telefonica, APP o widget. Inoltre è possibile gestire il controller direttamente attraverso la piattaforma web ELDES Cloud o tramite SMS.



DISPONIBILE SU:



Android



iOS



INSTALLAZIONE RAPIDA



- Installazione semplice in pochi minuti
- 3 differenti opzioni di installazione

AFFIDABILE E RESISTENTE



Stabile e affidabile in differenti condizioni climatiche

CONTROLLO CONFORTEVOLE



- Controllo attraverso l'APP ELDES GATE
- Controllo tramite interfaccia web ELDES GATE, widget, telefonata o SMS. Abbandona chiavi, carte o telecomandi
- Apri il tuo cancello da qualsiasi parte

FACILE DA CONTROLLARE



- Amministrazione utente con orario o ingressi massimi
- Possibilità di inserire, cancellare o modificare gli utenti da remoto direttamente via internet attraverso il sito ELDES-GATE
- Creazione degli schedatori in base alle esigenze del cliente

CONTROLLO E CONFIGURAZIONE FLESSIBILE



- Configurazione remota attraverso l'interfaccia WEB - ELDES GATE
- Accesso e amministrazione da qualsiasi parte nel mondo;
- Possibilità di gestire fino a 2000 utenti;
- Tracciatura e controllo fino a 1000 eventi da parte degli utenti e notifiche relative ad errori e lista accessi



CONFIGURAZIONE CONTROLLO MONITORAGGIO

GATES.ELDESALARMS.COM

DISPONIBILE CON DIVERSI CONTENITORI





ELDES Utility - Il software professionale per gli installatori

Il software professionale per gli installatori, sviluppato grazie ai consigli dei nostri clienti. ELDES Utility è progettato per installazioni estremamente veloci e per una comoda manutenzione del sistema. Il software innovativo contiene un'interfaccia utente ottimizzata, la preconfigurazione del sistema e altre funzionalità che consentono di risparmiare tempo.

DISPONIBILE SU



WINDOWS



MAC OS X



ANDROID



ELDES Utility consente di configurare il sistema di sicurezza con una semplice e unica interfaccia. Aggiungi / rimuovi utenti, assegna singole partizioni, rimuovi dispositivi wireless e, soprattutto, configura completamente il sistema di sicurezza ELDES con tutti i suoi accessori.

- Un solo software per tutte le installazioni;
- Risparmio di tempo;
- ELDES Utility Wizard - il modo veloce di affrontare la prima installazione;
- Disponibile per la configurazione e l'amministrazione remota;
- Gratuito.



Prodotti tecnologici per la sicurezza e l'automazione intelligente

eldes



Segui tutti i nostri aggiornamenti e nuovi dispositivi sul nostro sito internet:

WWW.ELDESALARMS.COM

Diventa partner ELDES, contattaci
info@eldesalarms.com

Creato e prodotto in EU