

---

# con MaxiAndroid

IL PRIMO VIDEOCITOFONO CAPACE DI GESTIRE SISTEMI PRODOTTI DA TERZE PARTI

---



 **Comelit**  
Passion. Technology. Design.





# IL PRIMO VIDEOCITOFONO IN GRADO DI GESTIRE SISTEMI DI ALTRI PRODUTTORI

**Maxi con Android** è un videocitofono con display 7" touch-screen, basato su sistema operativo **Android** dove, con la stessa flessibilità di un tablet, è possibile caricare **app altrui**. Questo permette di offrire all'utente un dispositivo che non è più solo un videocitofono ma un **controllore dell'abitazione** dove è possibile gestire domotica, antintrusione, servizi del condominio, accedere a **internet** e utilizzare app preinstallate.



# PER LA TUA ABITAZIONE

Gestisci i sistemi di antintrusione, domotica e controllo accessi di altri produttori, oltre che alla videocitofonia Comelit.



CONTROLLO CONSUMI



APERTURA VARCHI



TERMOREGOLAZIONE



SMART LOCK




LUCI



ANTINTRUSIONE




ALLARMI





# PER IL CONDOMINIO

Utilizza l'applicazione del condominio per verificare se sono presenti messaggi da parte dell'amministratore oppure effettuare le prenotazioni per i servizi comuni condominiali.



**BLOG DEL CONDOMINIO**



**MESSAGGI DELL'AMMINISTRATORE**



**GESTIONE AREE COMUNI**



**COMUNICAZIONI INTRAPPARTAMENTO**



# LE APP

Maxi con Android è il videocitofono che permette di controllare i diversi sistemi per la gestione della **tua casa**. Nativamente collegato al **Comelit App Store**, offre una selezione base di app rapidamente scaricabili e installabili, a seconda delle tue esigenze. Non solo, oltre alle app di default disponibili nel Comelit App Store, l'installatore potrà, in fase di progettazione dell'impianto, **richiedere l'integrazione\* di app dedicate** ai diversi servizi della casa (prenotazione di servizi condominiali, gestione di sistemi per l'antintrusione, la videosorveglianza e la domotica). Il multi-tasking, la flessibilità e l'interfaccia user-friendly ne fanno uno strumento di controllo senza pari.



\*La fattibilità della richiesta sarà valutata da Comelit Group S.p.A. in base a requisiti tecnici e commerciali.









# NAVIGAZIONE WEB

Non un semplice videocitofono. Maxi con Android si presenta come un **vero e proprio tablet**, offrendo un unico dispositivo per la gestione di tutti i tuoi sistemi domestici. Hai voglia di visitare quel sito di cui ti hanno appena parlato? Magari ascoltandoti una playlist di sottofondo? Con Maxi con Android tutto questo è possibile. Puoi **navigare il web** proprio come faresti con il tuo cellulare, con facilità e senza alcun tipo di restrizione. Per ordinare il cibo con un click o vedere quel video su come fare la pasta in casa e perchè no anche per prenotare il tuo driver prima di uscire di casa! Sfrutta al massimo le **potenzialità** del tuo videocitofono!








# STILE ITALIANO

Maxi con Android **traduce in tecnologia la tradizione sartoriale italiana**. Come un abito su misura noi offriamo un videocitofono "cucito" sulle tue necessità. Ispirato dai maestri del minimalismo, facile da utilizzare ed altamente customizzato, Maxi con Android è un dispositivo personalizzabile, dall'interfaccia estremamente accessibile e insignito di **prestigiosi riconoscimenti** internazionali in materia di **design industriale**. Ampio schermo a 7 pollici, spessore minimo, tasti sensitive touch e la possibilità di installare le app che soddisfano al meglio le tue esigenze. Stile e performance si fondono, in un videocitofono all'altezza dei tuoi bisogni, fatto su misura per te.



DESIGN  
MILANO

# RISPONDI OVUNQUE

Con le sue funzionalità avanzate, **Comelit App** ti dà la possibilità di tenere sotto controllo casa tua, anche quando non ci sei. Non dovrai più preoccuparti che qualcuno non ti trovi quando sei assente: ogni volta che qualcuno suona il tuo campanello, grazie ai moduli aggiuntivi (1456B o 1456S), la chiamata sarà inoltrata direttamente sul tuo smartphone. Potrai rispondere in tempo reale, **ovunque tu sia**. Ma non finisce qui, grazie alla **funzione intercomunicante monitor-smartphone** potrai effettuare videochiamate dal tuo cellulare al videocitofono e viceversa, per comunicare proprio come se fossi a casa. Annulla le distanze con Comelit App: sarai sempre raggiungibile, **ovunque**.



**Comelit App**





12:50

CASA



- Camera icon
- 1
- 2

# SPECIFICHE TECNICHE



- Videocitofono vivavoce full duplex con display touchscreen a colori da 7"
- Comandi con tecnologia Sensitive Touch con retroilluminazione a LED
- Installazione da incasso, da parete o su base da tavolo
- Versione per sistema VIP
- Utilizzabile anche su sistemi a 2 fili grazie al modulo 20005000\*
- Doppia connessione LAN e Wi-Fi
- Fotocamera ad alta risoluzione
- Funzione intercomunicante video2video
- Gestione allarmi tecnici (Gas/Allagamento)
- Visualizzazione di telecamere IP direttamente dal monitor
- Suoneria personalizzabile
- Mostra l'immagine ripresa dal posto esterno su più device contemporaneamente
- Design Italiano
- Sistema Android 7.1 già installato
- Dimensioni: 223x124x12 mm

\*Da acquistare a parte



## DIMENSIONI

Tutto in soli 12mm



## SCHERMO

Display 16:9 touchscreen da 7"



## FUNZIONI SWIPE

Le icone appaiono sulla cornice semplicemente con un gesto swipe



## OPZIONI D'INSTALLAZIONE

Maxi è installabile a parete, a incasso o su base da tavolo



## TOUCHSCREEN CAPACITIVO


Touchscreen 7" capacitivo con riconoscimento delle gesture



## IMPOSTAZIONI

Volume, luminosità, contrasto, suoneria e tanto altro ancora.



| Specifiche  | 6813W   |
|---|---|
|  |   |
| <b>DATI GENERALI</b>  |   |
| Altezza prodotto (mm)   | 124   |
| Larghezza prodotto (mm)   | 223   |
| Profondità prodotto (mm)  | 27  |
| Peso del prodotto (g)   | 650,00  |
| Colore del prodotto   | Bianco RAL9003, base grigia RAL7001                                     |
| Materiale   | ABS, Vetro  |
| Montaggio ad incasso  | Sì, con accessorio dedicato   |
| Montaggio a parete  | Sì, con accessorio dedicato   |
| Montaggio su base da tavolo   | Sì, con accessorio dedicato   |
| <b>SISTEMI COMPATIBILI</b>  |   |
| ViP   | Sì  |
| <b>CARATTERISTICHE DEL DISPLAY</b>  |   |
| Dimensione (pollici) (")  | 7,00  |
| Rapporto d'aspetto  | 16:9  |
| Touch screen  | Sì, capacitivo  |
| Risoluzione (pixels)  | 1024x600  |
| Menù sullo schermo (OSD)  | Sì  |
| <b>CARATTERISTICHE AUDIO</b>  |   |
| Tipologia   | Vivavoce  |
| Funzione induzione magnetica  | Sì  |
| Microfono   | 4mm (Ø), Omnidirezionale  |
| Altoparlante  | 40 (ø) x 28.4 (H)mm, 4 ohm, 2W  |
| Tecnologie implementate   | Full-Duplex   |
| <b>CARATTERISTICHE TELECAMERA</b>   |   |
| Tipo di sensore   | 1/5" CMOS   |
| Obiettivo (mm)  | 2,70  |
| <b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>   |   |
| Tipo di alimentazione   | PoE   |
| Alimentazione PoE   | Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)                              |
| Assorbimento in stand-by (W)  | 4,20  |
| Assorbimento massimo (W)  | 7,80  |
| <b>CARATTERISTICHE HARDWARE</b>   |   |
| Tipologia di pulsanti   | Capacitivo  |
| Pulsanti di servizio  | Apriporta, Risposta, Silenzioso (Privacy), Menù, Messaggi, Porta aperta |
| N° di pulsanti programmabili per funzioni supplementari                           | 2   |
| Morsetti  | AI 0V CFP Pan In1 Out1 S+ S   |
| Morsetti estraibili   | Sì  |
| Numero di ingressi (n°)   | 1   |
| Numero di uscite (n°)   | 1   |
| Porte di comunicazione  | RJ45 (Ethernet), Micro-USB  |
| <b>REGOLAZIONI</b>  |   |
| Volume altoparlante   | Sì  |
| Volume suoneria   | Sì  |
| Contrasto dello schermo   | Sì  |
| Colore dello schermo  | Sì  |

| RETE E PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE                 |  |
|--|--|
| Tipo di rete LAN                                   | 2x Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)   |
| Tipo di connessione Wi-Fi                          | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canali  |
| Metodo di crittografia e autenticazione supportati | Reti OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (codici a 5 cifre ASCII o 10 esadecimali), WEP 128 bits (codici a 13 cifre ASCII o 26 esadecimali), Autenticazione WPS (supportato per WPA2-PSK)   |
| Assegnazione indirizzo IP                          | Auto IP, DHCP, Statico (ETH0) / DHCP (ETH1)  |
| Connessione IoT a Comelit Cloud                    | Sì   |
| Aggiornamento firmware tramite Comelit Cloud       | Sì   |
| Sistema Operativo                                  | Android (v. 7.1)   |
| CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ         |  |
| Grado di protezione IP                             | IP30   |
| Temperatura di funzionamento (°C)                  | 5 ÷ 40   |
| Umidità di funzionamento (RH max - %) (%)          | 25 ÷ 75  |
| Classe ambientale                                  | I  |
| Conformità e Certificazioni                        | RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), RED 2014/53/UE (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, +A2:2013, EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1) |
| FUNZIONI PRINCIPALI                                |  |
| Compatibilità con app Comelit                      | Sì   |
| Apriporta  | Sì   |
| Autoaccensione                                     | Sì   |
| Chiamate intercomunicanti                          | Sì   |
| Comando attuatori                                  | Sì   |
| Chiamata al centralino                             | Sì   |
| Ingresso per chiamata fuoriporta                   | Sì   |
| Uscita per ripetizione di chiamata                 | Sì   |
| Modalità Silenzioso (Privacy)                      | Sì   |
| Memoria video                                      | Sì   |
| Apertura porta su chiamata (Dottore)               | Sì   |
| Risposta automatica (mani libere)                  | Sì   |
| Segnalazione porta aperta                          | Sì   |
| Deviazione di chiamata                             | Sì   |
| Suoneria personalizzabile                          | Sì   |
| Visualizzazione data/ora                           | Sì   |
| Invio chiamate di allarme                          | Sì   |
| Ricezione messaggi ViP                             | Sì   |

#### Accessori



**6812**

**BASE DA TAVOLO PER  
MONITOR MAXI**



**6821**

**SUPPORTO DA PARETE PER  
MONITOR MAXI MANAGER**



**6817**

**SCATOLA DA INCASSO PER  
MONITOR MAXI**









# RADICI PROFONDE, VOCAZIONE INTERNAZIONALE

La forte vocazione internazionale di comelit trae origine dal profondo legame con il territorio in cui è nata e dove ha, ancora oggi in val seriana, la sua sede principale. Comelit esporta in più di 70 paesi del mondo: una struttura commerciale articolata, che integra un know-how comune con la conoscenza delle specifiche esigenze di ogni mercato.

## SEDI E FILIALI NEL MONDO

Italia (headquarter)  
Francia  
Spagna  
Irlanda  
Belgio  
Paesi Bassi  
Gran Bretagna  
Irlanda  
Grecia  
Emirati Arabi Uniti  
Russia  
Hong Kong  
Repubblica di Singapore  
Australia  
Colombia  
Stati Uniti d'America

## COMELIT IN NUMERI

**97**  
paesi in cui abbiamo effettuato installazioni

**20.000.000**  
videocitofoni installati

**320.000 m<sup>2</sup>**  
il più grande impianto videocitofonico unico  
realizzato (110 edifici, 11.250 appartamenti)



1



2



3



4




5



6



7



8



9



10



11



12

1. Glasgow, Scotland, Southern General Hospital
2. UK, Poole, Moriconium Quay
3. USA, NY, Manhattan, Sty town
4. Monaco, Tour Odeon
5. UK, London, Riverlight residences
6. Spain, La Coruna, Trebol Tower
7. Holland, Rotterdam, New Orleans Tower
8. UAE, Dubai, Palm Jumeirah
9. Qatar, Doha, Sidra Hospital
10. UAE, Abu Dhabi, Sun and Sky Towers Al Reem Island
11. Singapore, Costa Rhu
12. Malaysia, Kuala Lumpur, Kiaramas Danai



8 023903 401325 | 2632000927



[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

 **Comelit**  
Passion. Technology. Design.



I marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari.  
Le dimensioni dei prodotti derivanti dalle immagini sono puramente indicative.